


KERNCIJFERS CANNABIS

© update oktober 2024



CANNABISGEBRUIK VOLWASSENEN



EVOLUTIES

DEFINITIES

Ooitgebruik: een maat voor experimenteergedrag

Laatstejaarsgebruik: een maat voor recent gebruik


Regelmatig gebruik: minstens eenmaal per week tot dagelijks cannabisgebruik

Problematisch gebruik: wordt o.a. gemeten via CAST-instrument

TDI: Treatment Demand Indicator

Behandelepisode: de periode tussen de start van de behandeling en het einde van de activiteiten binnen het voorgeschreven programma

CANNABISGEBRUIK SUBGROEPEN



THC-GEHALTE



HULPVRAAG



Inhoudstafel

Cannabisgebruik bij volwassenen.....	3
Socio-economische verschillen in cannabisgebruik	4
Cannabisgebruik in secundair onderwijs	4
Cannabisgebruik in hoger onderwijs.....	5
Cannabisgebruik in uitgaansleven	5
Gedrag en gewoonten.....	5
Kennis.....	6
Hulpvraag	6
Verkeer	8
Misdrijven cannabis.....	9
Aanbod en markt	9

Cannabisgebruik bij volwassenen (18-64 jaar, Vlaanderen)

Sciensano, Gezondheidsenquête 2018/Preventiebarometer 2022
EUDA European Drug Report 2023

Cannabisgebruik ooitgebruik

Gezondheidsenquête, 2018

- In 2018 gebruikte 23% van de volwassenen ooit cannabis. Dat is een stijging tegenover tien jaar eerder in 2008 (14%) en tegenover 2013 (14%).
- Meer mannen (28%) dan vrouwen (17%) gebruikten ooit cannabis.
- Ooitgebruik van cannabis komt vooral voor bij personen onder de 45 jaar. Het lag het hoogst in de leeftijdsgroep 25-34 jaar (40%) maar is ook hoog bij 18-24 jaar (29%).

Cannabisgebruik laatste jaar

Gezondheidsenquête, 2018 / European Drug Report 2023

- In 2018 gebruikte 6% van de volwassenen het afgelopen jaar cannabis. Dat is een stijging tegenover 2013 (3%). Tien jaar eerder, in 2008, gebruikte 5% het afgelopen jaar cannabis.
- Ruim twee keer zoveel mannen (9%) als vrouwen (3%) gebruikten het afgelopen jaar cannabis.
- In de leeftijdsgroep 18-24-jarigen lag het laatstejaarsgebruik het hoogst (18%), gevolgd door de leeftijdsgroep 25-34-jarigen (11%).
- In vergelijking met het EU-gemiddelde¹ (8%), scoorde België lager in laatstejaarsgebruik van cannabis. Buurlanden: Frankrijk (11%), Duitsland (9%), Luxemburg (5%) en Nederland (10%).

Preventiebarometer, 2022

- In 2022 gebruikte 6% van de volwassenen het laatste jaar cannabis.
- Ruim twee keer zoveel mannen (8%) als vrouwen (4%) gebruikten het afgelopen jaar cannabis.
- In de leeftijdsgroep 18-24-jarigen lag het laatstejaarsgebruik het hoogst (18%), gevolgd door de leeftijdsgroep 25-34-jarigen (9%).

Huidig cannabisgebruik

Gezondheidsenquête, 2018

- In 2018 gebruikte 4% van de volwassenen de afgelopen maand cannabis (= huidig gebruik). Tegenover 2013 was dat een stijging (1,7%). Tien jaar eerder, in 2008, gebruikte 3% de afgelopen maand cannabis.
- Het huidig gebruik lag hoger bij mannen (6%) dan bij vrouwen (1,4%).
- Cannabisgebruik in de voorbije dertig dagen kwam vooral voor bij personen onder de 45 jaar. Het aandeel was het hoogst bij 25-34-jarigen (8%).
- 31% van de volwassenen die de afgelopen maand cannabis gebruikten, deed dat intensief (op 20 dagen of meer). In 2008 ging dat om 28%.

Preventiebarometer, 2022

- 2% van de volwassenen gaf aan dat ze ten minste op maandelijks basis cannabis gebruiken.
- Meer mannen (3%) dan vrouwen (1,2%) gebruikten minstens maandelijks cannabis.
- Het percentage volwassenen dat minstens maandelijks cannabis gebruikte, was het hoogst bij de 18-24-jarigen (6%) en bij de 25-34-jarigen (3%).

¹ Dit is het EU-gemiddelde voor 15-64-jarigen.

Problematisch gebruik van cannabis volgens CASTⁱ -vragenlijst²

Gezondheidsenquête, 2018

- In 2018 had 3% van de volwassenen³ een verhoogd risico op problemen door cannabisgebruik.
- 5% van de mannen en 0,6% van de vrouwen die cannabis gebruikten hadden een verhoogd risico op problemen door cannabisgebruik.
- Een verhoogd risico op problemen door cannabisgebruik situeerde zich voornamelijk in de leeftijdsgroep 25-44 jaar (5%).

Stoppen met cannabisgebruik

Preventiebarometer, 2022

- 25% van de volwassenen die maandelijks cannabis gebruikten, probeerden het afgelopen jaar om te stoppen met cannabisgebruik.
- 24% wilde stoppen in de komende 12 maanden.

Socio-economische verschillen in cannabisgebruik (18-64 jaar, Vlaanderen)

Sciensano, Gezondheidsenquête 2018/Preventiebarometer 2022

Gezondheidsenquête 2018

- Er was geen significant verschil in opleidingsniveau en inkomensniveau in het gebruik van cannabis tijdens het laatste jaar en de tijdens de laatste maand.
- Er waren geen uitgesproken verschillen in opleidingsniveau bij personen met een verhoogd risico op problemen door cannabisgebruik.

Preventiebarometer, 2022

- In 2022 was het cannabisgebruik in het afgelopen jaar hoger bij de hoogst opgeleiden (6%) dan bij de laagst opgeleiden (1,6%).
- Het gebruik van cannabis op minstens maandelijks basis was hoger bij middenopgeleiden (4%) in vergelijking met lager- en hogeropgeleiden (respectievelijk 1,2% en 1,4%).
- Er waren geen verschillen volgens inkomen.

Cannabisgebruik in secundair onderwijs (12-18 jaar, Vlaanderen)

VAD-leerlingenbevraging, 2022-2023

Frequentie cannabisgebruik

- Onder jongeren was cannabis het meest gebruikte illegale middel.
- In het schooljaar 2022-2023 bedroeg het ooitgebruik van cannabis bij jongeren 9%, het laatstejaarsgebruik 6% en het regelmatig gebruik 1,3%. Zowel het ooitgebruik als het laatstejaarsgebruik daalden tegenover tien jaar eerder in 2012-2013 (respectievelijk 17%, 11%). Het regelmatig gebruik bedroeg 2% in 2012-2013.
- Cannabisgebruik nam toe rond de leeftijd van 15-16 jaar. Terwijl 1% van de 12-14-jarigen het afgelopen jaar cannabis gebruikte, is dit bij 15-16-jarigen 8% en bij 17-18 jarigen 15%.

² Dit werd voor het eerst in 2018 op deze manier bevraagd waardoor geen uitspraken mogelijk zijn over evoluties.

³ Dat zijn 119.138 Vlamingen (= 3% van bevolking 18-64j Vlaams gewest 2018, n=3.971.264).

- 10% van de jongens en 8% van de meisjes gebruikte ooit cannabis. Het laatste jaar gebruikte 7% van de jongens en 5% van de meisjes cannabis. Regelmatig gebruik van cannabis kwam voor bij 1,7% van de jongens en bij 0,8% van de meisjes.

Cannabisgebruik in hoger onderwijs (Studenten, Vlaanderen)

VAD-studentenbevraging, 2021

Frequentie cannabisgebruik

- In 2021 bedroeg het ooitgebruik van cannabis bij studenten 44%, en het laatstejaarsgebruik 27%.
- 20% van de vrouwelijke en 36% van de mannelijke studenten gebruikte het laatste jaar cannabis.
- Van de studenten die het afgelopen jaar cannabis gebruikten, gebruikte 86% tijdens de lesperiodes (30% regelmatig gebruik) en 39% tijdens de blok- en examenperiodes (19% regelmatig gebruik).

Risicovol cannabisgebruikⁱⁱ

- In 2021 had 37% van de studenten die het laatste jaar cannabis gebruikten, te kampen met problemen door het gebruik van cannabis.
- Mannelijke studenten (45%) hadden meer te kampen met problemen dan vrouwelijke studenten die cannabis gebruiken (27%).

Cannabisgebruik in uitgaansleven (Uitgaanders, Vlaanderen)

VAD-uitgaansonderzoek, 2022

Frequentie cannabisgebruik

- Cannabis is het meest gebruikte illegale middel bij uitgaanders.
- 65% van de uitgaanders zei in 2022 dat ze ooit cannabis hebben gebruikt, 35% gebruikte het laatste jaar. Tegenover tien jaar eerder in 2012 steeg het ooitgebruik (59%). Het laatstejaarsgebruik bedroeg 32% in 2012.
- In 2022 gebruikte 15% regelmatig cannabis en 8% dagelijks. In 2012 bedroeg het regelmatig en het dagelijks gebruik van cannabis respectievelijk 14% en 7%.
- In 2022 gebruikte 50% van de mannelijke uitgaanders en 24% van de vrouwelijke uitgaanders het laatste jaar cannabis.
- Regelmatig cannabisgebruik kwam voor bij 25% van de mannelijke en bij 6% van de vrouwelijke uitgaanders.
- Het percentage uitgaanders dat het laatste jaar cannabis gebruikte was het hoogst bij de -18-jarigen (59%).

Gedrag en gewoonten (Mensen die cannabis gebruiken, België)

Sciensano, Drug Vibes rapport, 2023

- Cannabis was het meest gebruikte middel door personen die illegale drugs gebruiken. 78% gebruikte de afgelopen maand cannabis, waarvan 43% het wekelijks en 36% het dagelijks gebruikte.
- 65% gebruikte geen andere drugs dan cannabis.

- Jongere mensen gebruikten vaker recreatief (wekelijks of maandelijks) cannabis dan de oudere.
- Mensen die cannabis gebruiken en een lager opleidingsniveau hebben, gebruikten vaker cannabis dan degenen met een hoger opleidingsniveau.
- De meeste personen (32%) gebruikten tussen 200 en 300 milligram voor een portie marihuana. Voor een portie hasj gebruikten de meeste personen (37%) 100 milligram of minder.
- De belangrijkste motivatie om cannabis te gebruiken, is het veranderen van de stemming: 72% gebruikt om te helpen ontspannen, 31% om te helpen stoppen met piekeren, en 29% om zich beter te voelen als ze zich down voelen.
- 41% van de personen die maandelijks cannabis gebruikte, had een hoog risico op problematisch cannabisgebruik (CAST).

Kennis (18-64 jaar, Vlaanderen)

Sciensano, Preventiebarometer, 2022

- De meerderheid van de volwassenen kende de verslavende werking van cannabis en het negatief effect van cannabis op geheugen en concentratie (respectievelijk 78% en 70%).
- Het wetgevend kader was minder gekend: 37% van de volwassenen gaf correct aan dat de stelling “in België mag je volgens de wet cannabis gebruiken vanaf 18 jaar” niet waar is, terwijl 20% dacht dat het waar is en 43% aangaf het niet te weten.

Hulpvraag

Huisarts

Sciensano, huisartsenpeilpraktijken, België, 2016-2017

- Van de personen die in Belgische huisartsenpraktijken behandeld worden voor problemen met middelengebruik, ging het bij 10% (30 personen) om problemen met cannabisgebruik.

Online zelftest

De Druglijn, Vlaanderen, 2023

- In 2023 werd op de Druglijnwebsite de zelftest cannabis voor meerderjarigen 3.161 keer ingevuld. Dat is heel wat minder vergeleken met tien jaar eerder in 2013 (8.023 keer ingevuld). Ook tegenover 2022 is dat een afname (3.647 keer ingevuld).
- De zelftest voor -18-jarigen werd 2.096 keer ingevuld in 2023. Dat is vergelijkbaar met 2013 (2.133 keer ingevuld). Tegenover 2022 is er een toename (1.774 keer ingevuld).

Online zelfhulp

De Druglijn, Vlaanderen, 2023 / Cannabishulp, Vlaanderen, 2023

- In 2023 meldden zich bij het online zelfhulpprogramma DASH van De Druglijn 99 nieuwe gebruikers aan voor cannabisgebruik. Dat was een daling tegenover 2018 (124 nieuwe aanmeldingen). In 2022 waren er 93 nieuwe aanmeldingen.
- In 2023 maakten 76 personen gebruik van de zelfhulpmodule op cannabishulp.be. In 2022 ging het om 102 personen.
- De zelfhulpmodule van cannabishulp.be werd door 32 mannen en 42 vrouwen gebruikt. Vooral personen tussen 25 en 34 jaar (30 personen) doen beroep op deze module.

Online begeleiding

Cannabishulp, Vlaanderen, 2023

- In 2023 schreven zich 44 personen in voor online begeleiding op cannabishulp.be. Tegenover tien jaar eerder in 2013 is dat een daling (126 personen).
- De online begeleiding werd vooral gevolgd door mannen (32 mannen) en personen van 25-34-jaar (18 personen).

Contacten bij De Druglijn

De Druglijn, Vlaanderen, 2023

- Cannabis is al van bij de start van De Druglijn het illegale middel dat het meest aan bod komt. In 2023 ging 23% (n=1.581) van de contacten over een specifiek middel over cannabis.
- Sinds 2013 is er een dalende trend in het aantal contacten over cannabis van 35% (1.935 contacten) naar 23%. In 2022 ging 23% (n=1.755) van de contacten over cannabis.

Ambulante behandeling bij Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Vlaanderen Departement Zorg, Zorgatlas-EPD-data, Vlaanderen en Brussel, 2022

- In 2022 had 3% (2.032) van alle zorgperiodes (58.203) in alle CGG's van Vlaanderen en Brussel betrekking op problemen met illegale drugs. 53% van deze zorgperiodes (n=1.080) had te maken met problemen met cannabisgebruik. Dat was een stijging tegenover 2021 (51% en 1.147 zorgperiodes) en een afname tegenover tien jaar eerder in 2012 (55% en 987 zorgperiodes)
- Tussen 2012-2022 bleef het aandeel zorgperiodes voor problemen met cannabisgebruik in vergelijking met het totaal aantal zorgperiodes relatief stabiel tussen 1,8% en 1,9%.
- 80% van de cliënten die hulp vragen voor problemen met cannabisgebruik zijn mannen. Het aandeel zorgperiodes voor vrouwen nam over de jaren heen toe van 17% in 2012 tot 20% in 2022.
- 76% van de cliënten met problemen met cannabisgebruik was tussen 18 en 59 jaar. 22% was jonger dan 18 jaar.

Opnames via spoeddiensten⁴

FOD Volksgezondheid, MZG data, België, 2022

- In 2022 waren er in België 330 opnames via spoeddiensten die te maken hadden met cannabisgebruik als hoofddiagnose⁵. Dat is een lichte stijging tegenover 2016 (304 opnames).
- In 2022 hadden 279 (85%) opnames via de spoeddiensten te maken met een stoornis gerelateerd aan cannabis. 51 (15%) opnames hadden te maken met vergiftiging door gebruik van cannabis.
- Van het totaal aantal opnames via de spoeddiensten had 0,03% te maken met gebruik van cannabis.

Opnames in algemeen ziekenhuis

FOD Volksgezondheid, MZG data, België, 2022

- In 2022 kregen in België 1.372 opnames in een algemeen ziekenhuis de hoofddiagnose 'een stoornis gebonden aan een illegaal middel'. Bij 23% (316 opnames) was de stoornis gerelateerd aan cannabis. Dat aandeel steeg tegenover 2016 (20%, 312 opnames) en daalde tegenover 2021 (27%, 393 opnames).
- Daarnaast waren er 32.546 opnames met als nevendiaagnose 'een stoornis gebonden aan een illegaal middel'. Bij 46% (14.794 opnames) was de nevendiaagnose een stoornis gerelateerd aan cannabis. Dat aandeel was vergelijkbaar met 2021 (46%, 14.353 opnames) en steeg tegenover 2016 (40%, 8.709 opnames).

⁴ Deze cijfers omvatten enkel de opnames via spoeddiensten die resulteren in een klassieke of daghospitalisatie. Over het aantal ambulante spoedinterventies omwille van cannabisgebruik, die niet uitmondden in een ziekenhuisopname, zijn geen gegevens beschikbaar.

⁵ Het gaat om opnames omwille van aan cannabis gerelateerde stoornissen en opnames omwille van vergiftiging door cannabis.

Behandeling in PZ en PAAZ

FOD Volksgezondheid, MPG data, België, 2022

- In 2022 werd bij 8% (9.923) van de geregistreerde psychiatrische opnames een druggerelateerde stoornis als hoofddiagnose vastgesteld.
- Bij 1.321 opnames ging het om problemen met cannabis. Dat aantal is vergelijkbaar met 2021 (1.305 opnames) en een stijging tegenover tien jaar eerder in 2012 (1.014 opnames).
- Er werden 68% mannen en 32% vrouwen opgenomen. De toename in het aantal vrouwen was over de jaren heen veel groter dan de toename van het aantal mannen. In 2012 was de verdeling 81% mannen en 19% vrouwen.

Behandeling in gespecialiseerde hulpverlening

Sciensano, Treatment Demand Indicator, Vlaanderen, 2023

- Cannabis was in 2022 verantwoordelijk voor 17% van de nieuwe behandel episodes in de gespecialiseerde drughulpverlening in Vlaanderen. Dat is hetzelfde aandeel vergeleken met 2021 (17%) en 2015 (17%).
- Het ging om 3.243 behandel episodes. Dat zijn er iets meer vergeleken met 2022 (3.084 behandel episodes) en met 2015 (3.062 behandel episodes).
- De meeste behandelingen voor cannabis gebeurden ambulantly (73%).
- 78% van de patiënten zijn mannen. De meeste patiënten (36%) zijn tussen de 20 en 29 jaar oud.
- De gemiddelde leeftijd van de personen in behandeling voor cannabis is 29,0 jaar. Die leeftijd steeg tegenover 2015 (25,4 jaar).
- 41% is voor het eerst in behandeling.

Sputenruil

Free Clinic, Sputenruil, Vlaanderen, 2023

- In 2023 gebruikte 67% van de bezoekers van sputenruilpunten in de afgelopen vier weken cannabis. Dat is een stijging tegenover 2013 (52%) en tegenover 2022 (63%).

Verkeer

Speekseltesten

Sciensano, National reporting package EUDA, België, 2022

- In 2022 werden 8.133 wegstesten (een checklist met uiterlijke tekenen van druggebruik) afgenomen. Na confirmatie via een speekseltest, bleek 84% positief te testen op aanwezigheid van illegale drugs. Dat aandeel is vergelijkbaar met 2021 (83%). Vergeleken met tien jaar eerder in 2012 deed zich bijna een verviervoudiging voor. In 2012 werden 1.718 tests afgenomen waarvan 87% positief waren voor illegale drugs.
- In 3.530 stalen (43%) werd enkel cannabis gedetecteerd. Dat aandeel ligt iets lager vergeleken met dat van 2021 (44%) en was lager dan in 2012 (45%).
- In 1.031 stalen (13%) werd cannabis in combinatie met een ander middel vastgesteld. De meest voorkomende combinatie was cannabis met cocaïne (8%). In 2021 werd cannabis in combinatie met een ander middel in 14% van de stalen vastgesteld en in 2012 in 10% van de stalen. De meest voorkomende combinatie in 2012 was cannabis met amfetamine (5%) en cannabis met cocaïne (5%), in 2021 cannabis en cocaïne (8%).

Rijden onder invloed van cannabis

Vias, Nationale VerkeersONveiligheidsenquête, België, 2022

- In 2022 gaf 5% van de respondenten aan maandelijks met een gemotoriseerd voertuig te rijden na het gebruik van illegale drugs. In 2021⁶ was cannabis was de meest vermelde illegale drug (24%).

Misdrijven

Federale politie, Feiten in verband met illegale drugs volgens middel, Vlaanderen, 2023

- In 2023 registreerde de federale politie in het Vlaams gewest 9.334 feiten in verband met het bezit van cannabis, 2.626 feiten in verband met handel in cannabis en 655 feiten in verband met in- en uitvoer van cannabis.
- Er werden ook 226 feiten geregistreerd in verband met fabricatie van cannabis en 56 in verband met gebruik.
- Tussen 2013 en 2023 nam vooral het aantal feiten in verband met bezit van cannabis toe (8.834 feiten in 2013). Ook het aantal feiten voor handel in cannabis steeg (2.179 feiten in 2013). Het aantal feiten voor in- en uitvoer van cannabis nam af (920 feiten in 2013).

Aanbod en markt

THC-gehalte

Sciensano, National reporting package EUDA, België, 2022

- Het gemiddeld THC-gehalte in cannabis bedroeg in 2022 15% in marihuana en 22% in hasj. Dat is iets hoger dan in 2021. Toen bedroeg het gemiddeld THC-gehalte in marihuana 12% en in hasj 20%.
- In 2012 bedroeg het THC-gehalte in marihuana 14% en in hasj 17%.
- De sterkte van hasj is ieder jaar hoger dan die van marihuana.

Prijs

Sciensano, National reporting package EUDA, België, 2022

- De straatprijs voor cannabis bedroeg in 2022 gemiddeld 9 euro per gram voor zowel marihuana als hasj. In 2021 en in 2012 golden dezelfde prijzen (9 euro per gram).

Inbeslagnames

Federale overheidsdienst financiën, Jaarverslag Inbeslaggenomen drugs, België, 2023

Sciensano, National reporting package EUDA, België, 2022

- In 2023 nam de dienst douane en accijnzen 5.211 kilogram cannabis in beslag. In 2022 werd 3.048 kg cannabis in beslag genomen.
- In 2022 werden 618 cannabisplantages in beslag genomen. Dit waren vooral microplantages met 2 tot 5 planten (44%) en miniplantages met 6-49 planten (30%). In 14% van de gevallen ging het om een grote (500-999 planten) tot industriële (> 1000 planten) plantage.
- In 2021 werden 623 cannabisplantages in beslag genomen. In 2012 werden 1.111 cannabisplantages in beslag genomen.

⁶ Er zijn uit dit onderzoek geen cijfers per middel beschikbaar voor 2022.

Verkrijgbaarheid

VAD-leerlingenbevraging, Vlaanderen, 2022-2023

- In 2022-2023 zei 20% van de leerlingen uit het secundair onderwijs gemakkelijk aan cannabis te geraken. In het schooljaar 2021-2022 ging het om 22% en in het schooljaar 2012-2013 om 29%.
- Dit aandeel steeg naargelang de leeftijd: daar waar bij de 12-14 jarigen nog 7% zei gemakkelijk aan cannabis te geraken, is dit bij de 15-16 jarigen en 17-18 jarigen respectievelijk 26% en 39%.
- Meer jongens (23%) dan meisjes (17%) zeiden dat ze gemakkelijk aan cannabis kunnen geraken.

Sciensano, Drug Vibes rapport, België, 2023

- Cannabis werd door respondenten in het Drug Vibes onderzoek van 2023 vooral gekocht via een dealer (41%), vrienden of kennissen (22%) of in een coffeeshop (20%).

Methodologische info over de gebruikte bronnen en een volledige referentielijst vind je in de infofiche "[achtergrond bij de factsheets](#)".

ⁱ De Cannabis Abuse Screening Test 'CAST' bestaat uit volgende vragen met antwoordcategorieën (Nooit / Zelden / Af en toe / Vrij vaak / Zeer vaak): In de afgelopen 12 maanden ... (1) Hebt u cannabis gebruikt voor de middag? (2) Hebt u cannabis gebruikt wanneer u alleen was? (3) Hebt u geheugenproblemen ervaren wanneer u cannabis gebruikte? (4) Hebt u andere problemen ervaren die veroorzaakt werden door uw cannabisgebruik (ruzie, vechtpartij, ongeval, slechte resultaten op school/minder goed presteren op het werk,...)? (5) Hebben vrienden of familieleden u gezegd dat u uw cannabisgebruik moet minderen? (6) Hebt u geprobeerd om uw cannabisgebruik te verminderen of te stoppen zonder hierin te slagen?

ⁱⁱ Om problematisch cannabisgebruik te meten, werden zes vragen gebruikt uit de vragenbatterij die Decorte et al. (2003) in hun onderzoek "cannabis in Vlaanderen" gebruikten. Deze vragen zijn gebaseerd op de DSM-IV. (1) Heb je ooit ondervonden dat je langer dan een week meer cannabis gebruikte dan je van plan was, of dat je het product langer gebruikte dan de bedoeling was? (2) Heb je ooit langer dan een week een behoefte gevoeld om je gebruik van cannabis te verminderen of heb je ooit langer dan een week -zonder succes- met cannabis willen stoppen? (3) Heb je ooit langer dan een week sociale activiteiten, hobby's of werk vermindert of gestaakt vanwege je gebruik van cannabis? (4) Heb je ooit langer dan een week je verplichtingen jegens werk of studie niet na kunnen komen door het gebruik van cannabis? (5) Heb je ooit langer dan een week cannabis willen gebruiken, terwijl je te kampen had met problemen in de relationele sfeer veroorzaakt of verergerd door het gebruik van cannabis? (6) Ben je ooit langer dan een week cannabis blijven gebruiken, terwijl je te kampen had met een psychisch of lichamelijk probleem veroorzaakt of verergerd door het gebruik van cannabis?

Colofon

Contactpersoon: Else De Donder, stafmedewerker VAD.

Lay-out concept: Wim Vandersleyen

V.U.: dr. H. Peuskens, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

© oktober 2024

VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

T 02 423 03 33 | vad@vad.be | www.vad.be

De informatie uit deze factsheet mag worden overgenomen mits vermelding van de referentie: VAD (2024).

Factsheet cannabis. VAD.

