

Syntheserapport VAD-leerlingenbevraging
Schooljaar 2023-2024
Bijlage

inhoudsopgave

TABAK	
tabel 1a: prevalentie van tabak	4
tabel 1b: frequentie van tabak	4
tabel 1c: gemiddelde beginleeftijd tabak roken	4
tabel 1d: aantal sigaretten	5
EVOLUTIES TABAK	
tabel 1e en grafiek: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)	7
tabel 1f en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	8
tabel 1g en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	9
tabel 1h en grafiek: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	10
tabel 1i en grafiek: evolutie in tabaksgebruik naar leeftijd (-16 vs. 16+)	11
tabel 1j en grafiek: evolutie in beginleeftijd tabak	12
E-SIGARETTEN	
tabel 1k: prevalentie van e-sigaretten	14
tabel 1l: frequentie van e-sigaretten	14
tabel 1m: gemiddelde beginleeftijd e-sigaretten (17-18-j.)	14
tabel 1n: motieven om e-sigaretten te gebruiken	15
tabel 1o: welke soort e-sigaretten worden gebruikt?	15
EVOLUTIES E-SIGARETTEN	
tabel 1p en grafiek: evoluties in gebruik E-sigaretten (alle leerlingen)	17
tabel 1q en grafiek: evoluties in het gebruik van E-sigaretten naar leeftijd	18
tabel 1r en grafiek: evoluties in het gebruik E-sigaretten naar geslacht	19
tabel 1s en grafiek: evoluties in gebruik E-sigaretten naar onderwijsvorm	20
NICOTINEZAKJES	
tabel 1t: prevalentie van nicotinezakjes	22
tabel 1u: frequentie van nicotinezakjes	22
MIDDELENGBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN	
tabel 8a: gemiddelde beginleeftijd van tabak	79
tabel 8b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	79
tabel 8c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar leeftijd	80
tabel 8c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar geslacht	81
tabel 8c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar onderwijsvorm	82
tabel 8d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	83
tabel 8i: beschikbaarheid van middelen	86
tabel 8k: kennis van de wetgeving	89
EVOLUTIES LEEFWERELD	
tabel 8n en grafiek: evolutie beschikbaarheid van tabak	94

TABAK

1a: Prevalentie van tabak								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3370	94,7%	190	5,3%	138	3,9%	70	2,0%
15-16	1901	76,9%	572	23,1%	484	19,6%	275	11,1%
17-18	899	60,1%	596	39,9%	480	32,1%	266	17,8%
jongens	3124	81,4%	716	18,6%	586	15,3%	321	8,4%
meisjes	3046	82,6%	642	17,4%	516	14,0%	290	7,9%
A-stroom	2139	97,2%	61	2,8%	46	2,1%	23	1,0%
B-stroom	367	88,2%	49	11,8%	31	7,5%	15	3,6%
ASO	1727	82,4%	368	17,6%	319	15,2%	161	7,7%
BSO	747	65,8%	388	34,2%	305	26,9%	186	16,4%
TSO	1190	70,7%	492	29,3%	401	23,8%	226	13,4%
totaal	6170	82,0%	1358	18,0%	1102	14,6%	611	8,1%


1b: Frequentie van tabak										
	niet tijdens laatste jaar gerookt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3422	96,1%	71	2,0%	36	1,0%	31	0,9%	9	0,3%
15-16	1989	80,4%	206	8,3%	136	5,5%	142	5,7%	65	2,6%
17-18	1015	67,9%	209	14,0%	116	7,8%	155	10,4%	84	5,6%
jongens	3254	84,7%	264	6,9%	135	3,5%	187	4,9%	94	2,4%
meisjes	3172	86,0%	222	6,0%	153	4,1%	141	3,8%	64	1,7%
A-stroom	2154	97,9%	26	1,2%	11	0,5%	9	0,4%	2	0,1%
B-stroom	385	92,5%	14	3,4%	9	2,2%	8	1,9%	2	0,5%
ASO	1776	84,8%	158	7,5%	99	4,7%	62	3,0%	26	1,2%
BSO	830	73,1%	107	9,4%	57	5,0%	141	12,4%	76	6,7%
TSO	1281	76,2%	181	10,8%	112	6,7%	108	6,4%	52	3,1%
totaal	6426	85,4%	486	6,5%	288	3,8%	328	4,4%	158	2,1%

1c: gemiddelde beginleeftijd tabak (17-18 jaar)	
jongens	15,2
meisjes	15,2
ASO	15,3
BSO	14,9
TSO	15,3
totaal	15,2


1d: aantal sigaretten (indien gerookt in de laatste maand)										
	<1/dag		1-5/dag		6-10/dag		10-20/dag		>20/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	45	64,3%	15	21,4%	4	5,7%	2	2,9%	4	5,7%
15-16	157	57,1%	73	26,5%	22	8,0%	11	4,0%	12	4,4%
17-18	132	49,6%	69	25,9%	28	10,5%	20	7,5%	17	6,4%
jongens	165	51,4%	84	26,2%	31	9,7%	21	6,5%	20	6,2%
meisjes	169	58,3%	73	25,2%	23	7,9%	12	4,1%	13	4,5%
A-stroom	18	78,3%	2	8,7%	0	0,0%	2	8,7%	1	4,3%
B-stroom	6	40,0%	5	33,3%	3	20,0%	0	0,0%	1	6,7%
ASO	112	69,6%	36	22,4%	9	5,6%	2	1,2%	2	1,2%
BSO	63	33,9%	60	32,3%	25	13,4%	20	10,8%	18	9,7%
TSO	135	59,7%	54	23,9%	17	7,5%	10	4,4%	10	4,4%
totaal	334	54,7%	157	25,7%	54	8,8%	34	5,6%	32	5,2%

EVOLUTIES TABAK


1e: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)							
		ooit		laatste jaar		regelmatig	
schooljaar	00-01	783	54,0%	484	33,4%	327	22,5%
	01-02	743	51,2%	443	30,5%	292	20,1%
	02-03	744	50,1%	417	28,1%	278	18,7%
	03-04	717	48,8%	442	30,1%	301	20,5%
	04-05	675	45,6%	364	24,6%	255	17,2%
	05-06	616	39,4%	334	21,4%	194	12,4%
	07-08	2463	37,8%	1626	24,9%	930	14,3%
	08-09	2331	35,8%	1539	23,6%	884	13,6%
	09-10	2436	37,4%	1637	25,2%	949	14,6%
	10-11	2406	33,7%	1628	22,8%	653	9,1%
	11-12	1955	32,7%	1308	21,9%	708	11,9%
	12-13	1687	29,7%	1100	19,4%	590	10,4%
	13-14	2290	32,1%	1785	25,1%	704	9,9%
	14-15	1688	28,6%	1294	21,9%	462	7,8%
	15-16	1859	25,5%	1407	19,3%	541	7,4%
	16-17	1930	25,7%	1511	20,1%	498	6,6%
	17-18	1651	22,2%	1348	18,1%	404	5,4%
	18-19	1702	22,7%	1408	18,8%	398	5,5%
	19-20						
	20-21						
	21-22	1580	21,1%	1338	17,8%	420	5,6%
	22-23	1432	19,0%	1194	15,9%	371	4,9%
	23-24	1358	18,0%	1102	14,6%	328	4,4%




1f: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd										
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	37,4%	18,3%	9,4%	63,8%	41,0%	27,1%	71,2%	50,2%	38,8%
	01-02	35,4%	18,6%	9,2%	61,2%	36,2%	24,2%	70,7%	47,1%	36,4%
	02-03	36,1%	16,0%	8,6%	52,8%	31,8%	21,5%	70,6%	43,3%	31,5%
	03-04	29,1%	12,8%	6,8%	60,4%	38,7%	25,2%	69,6%	49,7%	38,6%
	04-05	25,5%	9,0%	5,6%	55,5%	32,1%	20,8%	71,9%	43,8%	33,1%
	05-06	21,8%	9,3%	3,7%	49,4%	25,9%	16,4%	61,5%	38,2%	22,3%
	07-08	20,7%	10,7%	5,4%	40,7%	28,0%	14,0%	57,1%	39,9%	25,2%
	08-09	18,0%	9,2%	4,0%	43,1%	29,6%	16,0%	57,9%	41,3%	26,9%
	09-10	18,5%	9,9%	4,7%	44,8%	29,8%	15,8%	58,1%	43,2%	27,8%
	10-11	15,5%	8,5%	4,0%	42,4%	30,5%	16,8%	54,3%	37,9%	24,8%
	11-12	15,2%	8,3%	3,4%	41,6%	29,4%	15,0%	53,3%	37,0%	23,3%
	12-13	10,7%	5,2%	2,3%	36,9%	23,8%	12,2%	54,3%	39,0%	22,6%
	13-14	13,1%	9,1%	2,1%	39,7%	31,8%	12,3%	58,5%	46,6%	21,9%
	14-15	10,2%	6,6%	2,1%	37,1%	29,8%	9,8%	54,8%	42,4%	17,2%
	15-16	9,3%	6,0%	1,6%	31,6%	25,3%	8,8%	49,8%	37,8%	17,4%
	16-17	7,5%	4,9%	1,0%	32,1%	26,0%	7,9%	51,4%	41,0%	15,8%
	17-18	6,3%	4,5%	0,8%	27,6%	23,6%	6,2%	45,6%	36,8%	13,3%
	18-19	7,3%	5,0%	1,1%	29,6%	25,2%	7,0%	45,5%	38,8%	12,7%
	19-20									
	20-21									
	21-22	7,6%	5,9%	1,3%	27,7%	24,5%	8,0%	43,8%	36,6%	12,3%
	22-23	6,0%	4,5%	1,0%	25,5%	21,6%	6,1%	40,6%	34,5%	12,1%
	23-24	5,3%	3,9%	0,9%	23,1%	19,6%	5,7%	39,9%	32,1%	10,4%




tabel 1g: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	55,4%	32,2%	20,7%	52,4%	34,6%	24,4%
	01-02	53,0%	31,0%	21,4%	49,5%	30,1%	18,9%
	02-03	49,1%	26,2%	17,8%	51,1%	30,1%	19,6%
	03-04	50,6%	31,5%	23,0%	46,9%	28,6%	17,9%
	04-05	48,2%	27,2%	19,4%	42,9%	21,9%	15,0%
	05-06	42,2%	21,8%	13,4%	36,6%	20,9%	11,4%
	07-08	40,8%	27,1%	15,9%	34,8%	22,8%	12,7%
	08-09	38,1%	26,1%	15,4%	33,5%	21,2%	11,8%
	09-10	39,8%	27,8%	16,8%	35,0%	22,4%	12,3%
	10-11	36,1%	25,0%	15,3%	31,3%	20,5%	11,1%
	11-12	34,9%	23,5%	13,7%	30,5%	20,3%	9,9%
	12-13	31,9%	21,8%	11,9%	27,5%	16,8%	8,9%
	13-14	34,7%	26,7%	11,8%	29,6%	23,4%	8,0%
	14-15	31,8%	24,8%	9,6%	25,3%	19,0%	6,0%
	15-16	26,8%	20,1%	8,3%	24,2%	18,5%	6,5%
	16-17	29,0%	23,1%	8,7%	22,2%	17,0%	4,5%
	17-18	24,8%	20,3%	7,0%	19,6%	15,9%	3,8%
	18-19	25,7%	21,1%	7,5%	19,6%	16,3%	3,4%
	19-20						
	20-21						
	21-22	22,0%	18,4%	6,7%	20,1%	17,3%	4,5%
	22-23	18,9%	15,9%	6,0%	19,2%	15,9%	3,9%
	23-24	18,6%	15,3%	4,9%	17,4%	14,0%	3,8%




tabel 1h: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	58,4%	36,9%	20,8%	70,3%	45,9%	35,0%	68,8%	48,6%	39,0%
	01-02	56,4%	32,9%	16,8%	67,7%	42,2%	30,7%	70,3%	48,3%	40,7%
	02-03	49,1%	24,1%	11,0%	64,4%	38,3%	27,0%	70,8%	53,0%	45,2%
	03-04	48,1%	29,3%	15,6%	66,5%	45,5%	33,5%	74,0%	51,1%	42,9%
	04-05	51,1%	24,7%	12,8%	64,1%	38,4%	29,7%	69,4%	46,3%	38,9%
	05-06	38,2%	22,4%	7,4%	55,9%	29,4%	17,6%	65,2%	41,3%	34,3%
	07-08	34,2%	22,3%	8,5%	51,0%	34,6%	20,6%	63,8%	47,4%	35,7%
	08-09	35,5%	23,6%	9,0%	48,7%	34,8%	22,2%	60,6%	43,6%	33,2%
	09-10	37,5%	24,0%	9,3%	51,7%	37,2%	22,5%	59,4%	45,0%	35,1%
	10-11	32,4%	20,5%	8,2%	47,9%	32,4%	19,6%	56,2%	44,5%	33,3%
	11-12	32,1%	21,8%	8,1%	49,3%	33,2%	18,0%	55,2%	39,6%	30,0%
	12-13	29,2%	18,6%	6,4%	44,1%	30,1%	15,8%	54,5%	38,6%	28,9%
	13-14	31,8%	25,6%	6,1%	48,7%	38,2%	14,6%	56,8%	45,5%	28,7%
	14-15	26,6%	21,3%	4,3%	46,1%	35,8%	12,8%	53,7%	41,1%	21,5%
	15-16	22,6%	18,1%	3,7%	38,5%	29,1%	10,8%	52,0%	40,1%	24,1%
	16-17	25,8%	21,8%	4,2%	40,2%	31,8%	10,9%	49,4%	37,5%	18,9%
	17-18	22,0%	19,4%	2,5%	37,0%	30,2%	10,1%	40,2%	31,5%	15,7%
	18-19	24,0%	21,7%	4,2%	34,3%	29,0%	7,8%	43,8%	35,0%	16,3%
	19-20									
	20-21									
	21-22	22,9%	20,7%	4,2%	32,1%	27,2%	7,7%	39,9%	33,1%	17,2%
	22-23	20,6%	17,9%	3,8%	30,2%	25,3%	7,4%	34,4%	28,1%	13,2%
	23-24	17,6%	15,2%	3,0%	29,3%	23,8%	6,4%	34,2%	26,9%	12,4%



tabel 1i: evolutie in tabaksgebruik naar leeftijd (-16 vs 16+)							
		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	43,5%	24,0%	13,1%	69,9%	47,7%	36,9%
	01-02	41,7%	22,3%	12,2%	67,2%	44,4%	33,5%
	02-03	38,7%	18,6%	10,6%	66,7%	41,9%	30,6%
	03-04	36,2%	18,7%	10,5%	68,8%	48,3%	36,5%
	04-05	32,5%	14,1%	8,7%	67,1%	41,8%	31,3%
	05-06	27,9%	12,8%	6,2%	58,4%	35,5%	22,7%
	07-08	25,2%	15,0%	7,4%	53,7%	37,6%	23,0%
	08-09	23,9%	13,7%	6,3%	53,3%	38,4%	24,3%
	09-10	24,0%	14,3%	7,0%	55,6%	39,9%	24,9%
	10-11	21,6%	13,5%	6,6%	51,4%	36,4%	13,2%
	11-12	21,3%	12,6%	5,5%	49,8%	35,8%	21,3%
	12-13	16,1%	9,1%	4,3%	49,7%	34,5%	19,3%
	13-14	18,7%	13,7%	4,3%	52,6%	42,3%	18,5%
	14-15	15,7%	11,3%	3,6%	49,9%	39,5%	15,0%
	15-16	13,5%	9,7%	2,9%	44,9%	34,8%	14,8%
	16-17	12,2%	9,1%	2,1%	46,4%	37,1%	13,6%
	17-18	10,3%	8,0%	1,7%	40,7%	33,7%	11,2%
	18-19	11,5%	8,8%	2,2%	41,3%	35,3%	10,8%
	19-20						
	20-21						
	21-22	11,5%	9,5%	2,8%	38,6%	33,1%	10,8%
	22-23	9,7%	7,8%	2,1%	35,8%	30,3%	9,9%
	23-24	9,0%	7,1%	1,9%	34,2%	28,1%	8,8%



tabel 1j: evolutie in beginleeftijd tabak	
schooljaar	leeftijd
10-11	14,1
11-12	14,4
12-13	14,5
13-14	14,7
14-15	14,9
15-16	14,6
16-17	14,8
17-18	15,0
18-19	15,2
19-20	
20-21	
21-22	15,1
22-23	15,2
23-24	15,2



E-SIGARETTEN

1k: prevalentie van e-sigaretten								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3082	86,6%	478	13,4%	359	10,1%	197	5,5%
15-16	1558	63,0%	915	37,0%	780	31,5%	524	21,2%
17-18	732	49,0%	763	51,0%	633	42,3%	403	27,0%
jongens	2765	72,0%	1075	28,0%	852	22,2%	545	14,2%
meisjes	2607	70,7%	1081	29,3%	920	24,9%	579	15,7%
A-stroom	2004	91,1%	196	8,9%	145	6,6%	77	3,5%
B-stroom	331	79,6%	85	20,4%	60	14,4%	37	8,9%
ASO	1493	71,3%	602	28,7%	515	24,6%	279	13,3%
BSO	593	52,2%	542	47,8%	442	38,9%	314	27,7%
TSO	951	56,5%	731	43,5%	610	36,3%	417	24,8%
totaal	5372	71,4%	2156	28,6%	1772	23,5%	1124	14,9%

1l: frequentie van e-sigaretten										
	niet tijdens laatste jaar gebruikt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3201	89,9%	184	5,2%	61	1,7%	114	3,2%	72	2,0%
15-16	1693	68,5%	339	13,7%	119	4,8%	322	13,0%	226	9,1%
17-18	862	57,7%	288	19,3%	103	6,9%	242	16,2%	164	11,0%
jongens	2988	77,8%	386	10,1%	123	3,2%	343	8,9%	233	6,1%
meisjes	2768	75,1%	425	11,5%	160	4,3%	335	9,1%	229	6,2%
A-stroom	2055	93,4%	77	3,5%	23	1,0%	45	2,0%	22	1,0%
B-stroom	356	85,6%	22	5,3%	12	2,9%	26	6,3%	17	4,1%
ASO	1580	75,4%	294	14,0%	97	4,6%	124	5,9%	69	3,3%
BSO	693	61,1%	149	13,1%	57	5,0%	236	20,8%	187	16,5%
TSO	1072	63,7%	269	16,0%	94	5,6%	247	14,7%	167	9,9%
totaal	5756	76,5%	811	10,8%	283	3,8%	678	9,0%	462	6,1%


1m: gemiddelde beginleeftijd e-sigaretten (17-18 jaar)	
jongens	15,3
meisjes	15,6
ASO	15,6
BSO	15,5
TSO	15,4
totaal	15,5

1n: motieven om e-sigaretten te gebruiken (enkel mits ooitgebruik)										
	Uit nieuwsgierigheid		Om te minderen met roken		Om te stoppen met roken		Om niet opnieuw te beginnen roken		Andere reden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	386	80,8%	32	6,7%	31	6,5%	197	41,2%	273	57,1%
15-16	759	83,0%	46	5,0%	35	3,8%	355	38,8%	483	52,8%
17-18	600	78,6%	73	9,6%	52	6,8%	281	36,8%	424	55,5%
jongens	859	79,9%	82	7,6%	72	6,7%	362	33,7%	581	54,0%
meisjes	886	82,0%	69	6,4%	46	4,3%	471	43,6%	599	55,4%
A-stroom	160	81,6%	8	4,1%	8	4,1%	81	41,3%	115	58,7%
B-stroom	53	62,4%	10	11,8%	13	15,3%	39	45,9%	44	51,8%
ASO	539	89,5%	18	3,0%	12	2,0%	168	27,9%	314	52,5%
BSO	372	68,6%	74	13,7%	50	9,2%	282	52,0%	303	55,9%
TSO	621	85,0%	41	5,6%	35	4,8%	263	36,0%	404	55,3%
totaal	1745	80,9%	151	7,0%	118	5,5%	833	38,6%	1180	54,7%



1o: welke soort e-sigaretten momenteel gebruikt (enkel mits laatstejaarsgebruik)								
	Geen		Met nicotine		Zonder nicotine		Zowel met als zonder nicotine	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	183	51,0%	104	29,0%	18	5,0%	53	14,8%
15-16	339	43,5%	371	47,6%	14	1,8%	56	7,2%
17-18	291	46,0%	299	47,2%	7	1,1%	36	5,7%
jongens	386	45,3%	367	43,1%	23	2,7%	76	8,9%
meisjes	425	46,2%	407	44,2%	16	1,7%	72	7,8%
A-stroom	77	53,1%	39	26,9%	7	4,8%	22	15,2%
B-stroom	22	36,7%	16	26,7%	4	6,7%	18	30,0%
ASO	294	57,1%	191	37,1%	6	1,2%	24	4,7%
BSO	149	33,7%	234	52,9%	12	2,7%	47	10,6%
TSO	269	44,1%	294	48,2%	10	1,6%	37	6,1%
totaal	811	45,8%	774	43,4%	39	2,2%	148	8,4%

EVOLUTIES E- SIGARETTEN


1p: evoluties in gebruik van e-sigaretten (alle leerlingen)							
		ooit		laatste jaar		regelmatig	
Schooljaar	17-18	1718	22,9%	1278	17,0%	155	2,1%
	18-19	1669	22,3%	1246	16,7%	162	2,2%
	19-20						
	20-21						
	21-22	1747	23,3%	1438	19,2%	382	5,1%
	22-23	1984	26,4%	1741	23,1%	490	6,5%
	23-24	2156	28,6%	1772	23,5%	678	9,0%





1q: evoluties in het gebruik van e-sigaretten naar leeftijd										
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
Schooljaar	17-18	10,6%	7,6%	0,8%	27,3%	21,9%	2,5%	35,5%	28,1%	4,1%
	18-19	10,9%	7,9%	1,5%	27,7%	22,3%	2,5%	38,7%	27,1%	3,2%
	19-20									
	20-21									
	21-22	10,6%	8,7%	1,8%	31,0%	26,4%	7,4%	42,3%	33,6%	9,6%
	22-23	12,5%	10,3%	2,4%	34,1%	30,6%	9,5%	47,9%	42,5%	11,8%
	23-24	13,4%	10,1%	3,2%	37,0%	31,5%	13,0%	51,0%	42,3%	16,2%



tabel 1r: evoluties in het gebruik van e-sigaretten naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
Schooljaar	17-18	28,3%	22,6%	3,3%	15,1%	11,2%	0,8%
	18-19	29,3%	21,9%	3,3%	15,1%	11,2%	1,0%
	19-20						
	20-21						
	21-22	25,0%	20,1%	5,6%	21,5%	18,2%	4,6%
	22-23	26,1%	22,5%	6,5%	26,7%	23,8%	6,5%
	23-24	28,0%	22,2%	8,9%	29,3%	24,9%	9,1%



tabel 1s: evoluties in gebruik van e-sigaretten naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
Schooljaar	17-18	18,6%	14,6%	3,4%	39,9%	32,3%	6,3%	33,8%	26,7%	3,4%
	18-19	21,1%	16,7%	1,4%	33,9%	25,8%	3,8%	42,3%	30,3%	4,2%
	19-20									
	20-21									
	21-22	25,3%	21,2%	3,6%	35,7%	30,1%	8,9%	39,4%	31,3%	11,6%
	22-23	28,7%	26,2%	5,0%	40,5%	35,9%	11,5%	41,5%	36,0%	14,2%
	23-24	28,7%	24,6%	5,9%	43,5%	36,3%	14,7%	47,8%	38,9%	20,8%



NICOTINEZAKJES

1t: prevalentie van nicotinezakjes								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3470	97,5%	90	2,5%	63	1,8%	27	0,8%
15-16	2212	89,4%	261	10,6%	193	7,8%	70	2,8%
17-18	1278	85,5%	217	14,5%	147	9,8%	56	3,7%
jongens	3488	90,8%	352	9,2%	268	7,0%	117	3,0%
meisjes	3472	94,1%	216	5,9%	135	3,7%	36	1,0%
A-stroom	2175	98,9%	25	1,1%	19	0,9%	5	0,2%
B-stroom	398	95,7%	18	4,3%	11	2,6%	6	1,4%
ASO	1972	94,1%	123	5,9%	92	4,4%	25	1,2%
BSO	931	82,0%	204	18,0%	141	12,4%	62	5,5%
TSO	1484	88,2%	198	11,8%	140	8,3%	55	3,3%
totaal	6960	92,5%	568	7,5%	403	5,4%	153	2,0%

1u: frequentie van nicotinezakjes										
	niet tijdens laatste jaar gebruikt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3497	98,2%	36	1,0%	15	0,4%	12	0,3%	6	0,2%
15-16	2280	92,2%	123	5,0%	49	2,0%	21	0,8%	8	0,3%
17-18	1348	90,2%	91	6,1%	33	2,2%	23	1,5%	12	0,8%
jongens	3572	93,0%	151	3,9%	70	1,8%	47	1,2%	21	0,5%
meisjes	3553	96,3%	99	2,7%	27	0,7%	9	0,2%	5	0,1%
A-stroom	2181	99,1%	14	0,6%	3	0,1%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	405	97,4%	5	1,2%	4	1,0%	2	0,5%	0	0,0%
ASO	2003	95,6%	67	3,2%	17	0,8%	8	0,4%	6	0,3%
BSO	994	87,6%	79	7,0%	36	3,2%	26	2,3%	12	1,1%
TSO	1542	91,7%	85	5,1%	37	2,2%	18	1,1%	8	0,5%
totaal	7125	94,6%	250	3,3%	97	1,3%	56	0,7%	26	0,3%

MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN

tabel 8a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, vpen, alcohol en illegale drugs

	tabak	e-siga- retten
jongens	15,2	15,3
meisjes	15,2	15,6
ASO	15,3	15,6
BSO	14,9	15,5
TSO	15,3	15,4
Totaal	15,2	15,5

tabel 8b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)

	tabak			e-sigaretten		
	N	%	Cumulatief	N	%	Cumulatief
≤10	7	1,2%	1,2%	3	0,4%	0,4%
11	8	1,3%	2,5%	3	0,4%	0,8%
12	18	3,0%	5,5%	17	2,2%	3,0%
13	29	4,9%	10,4%	24	3,1%	6,2%
14	86	14,4%	24,8%	68	8,9%	15,1%
15	161	27,0%	51,8%	222	29,1%	44,2%
16	208	34,9%	86,7%	309	40,6%	84,8%
17	70	11,7%	98,5%	106	13,9%	98,7%
18	9	1,5%	100,0%	10	1,3%	100,0%

tabel 8c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar leeftijd							
		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	2242	63,0%	846	34,2%	325	21,7%
	sommige	1038	29,2%	1064	43,0%	687	46,0%
	de helft	121	3,4%	214	8,7%	190	12,7%
	de meeste	149	4,2%	317	12,8%	273	18,3%
	allemaal	10	0,3%	32	1,3%	20	1,3%

tabel 8c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar geslacht							
		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1743	45,4%	1670	45,3%	3413	45,3%
	sommige	1411	36,7%	1378	37,4%	2789	37,0%
	de helft	267	7,0%	258	7,0%	525	7,0%
	de meeste	378	9,8%	361	9,8%	739	9,8%
	allemaal	41	1,1%	21	0,6%	62	0,8%

tabel 8c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring naar onderwijsvorm											
		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1523	69,2%	257	61,8%	841	40,1%	332	29,3%	460	27,3%
	sommige	539	24,5%	122	29,3%	933	44,5%	424	37,4%	771	45,8%
	de helft	70	3,2%	10	2,4%	159	7,6%	112	9,9%	174	10,3%
	de meeste	63	2,9%	25	6,0%	15	7,4%	240	21,1%	255	15,2%
	allemaal	5	0,2%	2	0,5%	6	0,3%	27	2,4%	22	1,3%

tabel 8d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)				
	tabak			
	minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%	N	%
12-14	1318	37,0%	159	4,5%
15-16	1627	65,8%	349	14,1%
17-18	1170	78,3%	293	19,6%
min 16	2089	43,3%	315	6,5%
16 plus	2026	74,8%	486	17,9%
jongens	2097	54,6%	419	10,9%
meisjes	2018	54,7%	382	10,4%
A-stroom	677	30,8%	68	3,1%
B-stroom	159	38,2%	27	6,5%
ASO	1254	59,9%	162	7,7%
BSO	803	70,7%	267	23,5%
TSO	1222	72,7%	262	15,7%
totaal	4115	54,7%	801	10,6%

tabel 8i: beschikbaarheid van middelen						
tabak						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	897	25,2%	2159	60,6%	504	14,2%
15-16	1330	53,8%	818	33,1%	325	13,1%
17-18	1090	72,9%	282	18,9%	123	8,2%
-16	1504	31,2%	2641	54,8%	675	14,0%
16 +	1813	66,9%	618	22,8%	277	10,2%
jongens	1740	45,3%	1587	41,3%	513	13,4%
meisjes	1577	42,8%	1672	45,3%	439	11,9%
A-stroom	470	21,4%	1430	65,0%	300	13,6%
B-stroom	74	17,8%	285	68,5%	57	13,7%
ASO	1156	55,2%	652	31,1%	287	13,7%
BSO	606	53,4%	418	36,8%	111	9,8%
TSO	1011	60,1%	474	28,2%	197	11,7%
totaal	3317	44,1%	3259	43,3%	952	12,6%
e-sigaretten						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1141	32,1%	1878	52,8%	541	15,2%
15-16	1525	61,7%	654	26,4%	294	11,9%
17-18	1124	75,2%	255	17,1%	116	7,8%
-16						
16 +						
jongens	1977	51,5%	1351	35,2%	512	13,3%
meisjes	1813	49,2%	1436	38,9%	439	11,9%
A-stroom	586	26,6%	1279	58,1%	335	15,2%
B-stroom	109	26,2%	251	60,3%	56	13,5%
ASO	1290	61,6%	536	25,6%	269	12,8%
BSO	675	59,5%	353	31,1%	107	9,4%
TSO	1130	67,2%	368	21,9%	184	10,9%
totaal	3790	50,3%	2787	37,0%	951	12,6%

tabel 8k: kennis van de wetgeving		
	tabak	
	N	%
12-14	3028	85,1%
15-16	2291	92,6%
17-18	1405	94,0%
min 16	4187	86,9%
16 plus	2537	93,7%
jongens	3436	89,5%
meisjes	3288	89,2%
A-stroom	1823	82,9%
B-stroom	358	86,1%
ASO	1945	92,8%
BSO	1031	90,8%
TSO	1567	93,2%
totaal	6724	89,3%

EVOLUTIES LEEFWERELD

tabel 8n: Evolutie beschikbaarheid van tabak		
	min 16	16 plus
10-11	55,5%	90,5%
11-12	51,2%	89,1%
12-13	50,1%	89,1%
13-14	46,3%	86,3%
14-15	44,4%	87,1%
15-16	41,2%	84,1%
16-17	40,2%	85,4%
17-18	39,0%	79,7%
18-19	40,0%	80,3%
19-20		
20-21		
21-22	37,4%	73,3%
22-23	34,1%	71,1%
23-24	31,2%	66,9%

